

الأمثلة	المؤشرات	الحقول الفرعية	الحقول
		البيانات الثابتة تختلف من وعاء آخر ولا يوجد بها تغييرات جديدة في قواعد RDA	حقل البيانات الثابتة (008)
		توجد معرفات متعددة ومشهورة تستخدم في وصف أوعية المعلومات المختلفة مثل التدمك والتدمد	حقول الأرقام المعيارية (01--09)
		يحتوي هذا الحقل على أي رقم أو رمز معياري منشور في الوعاء بحيث لا يمكن إدراجه في حقل آخر، ومن ضمن استخدامات هذا الحقل العناصر التالية :- معرف الكيانات الرقمية (Digital Object Identifier (DOI كود المنتج العالمي (Universal) product code (UPC) الرقم الأوروبي للمنتج) European Article Number (EAN	حقل معرف معياري آخر (024)
eng \$ h ara \$ a # 1041	#١	استخدام الحقل الفرعي d\$: بدلا من as للتعبير عن لغة الأغنية أو النص المنطوق - استخدام الحقل الفرعي b\$ للتعبير عن لغة النصوص التي تتضمنها المادة المصاحبة للعمل الموسيقي أو المنطوق بخلاف نص الأوبرا استخدام الحقل الفرعي m\$ رمز اللغة الأصلية للمادة المصاحبة غير النص الأوبرالي استخدام الحقل	حقل رمز اللغة (٠٤١)

		الفرعي n \$ رمز اللغة الأصلية للأوبرا استخدام الحقل الفرعي \$ زيمر لغة الاوبرا	
٣٠٠ ## \$a	##	نوع الحامل قائمة (١) نوع الحامل للكمبيوتر . بطاقة كمبيوتر خرطوشة رقائق كمبيوتر . قرص كمبيوتر . خرطوشة فرص كمبيوتر خرطوشة شريط كمبيوتر القائمة (٢) ملف صوتي ملف بيانات ملف صورة ملف برنامج ملف نصي ملف فيديو	٣٠٠
	##	تقنيات الحقول الفرعية	500

		<p>Sa - تبصرة عامة (غ ت)</p> <p>3 - المواد المحددة (غ ت) 5 - هيئة التطبيق (غ ت)</p> <p>6 - الربط (غ ت)</p> <p>8 - رابط الحقل ورقم التسلسل (ت)</p> <p>تعريف الحقل ومجال التطبيق</p> <p>معلومات عامة عندما لا تتعلق هذه المعلومات بالتبصرات المخصصة في حقول SXX</p> <p>إرشادات تطبيق تسميات المحتوى</p> <p>المؤشرات</p> <p>. كلا المؤشرين غير محدد، وكلاهما فارغ (#)</p> <p>تقنيات الحقول الفرعية</p> <p>Sa - تبصرة عامة</p> <p>تبصرة تقدم معلومات عامة عندما لا يُحدد حقل تبصرة مخصص (مثال: حقل من SXX بعينه)</p>	